

Link do produktu: <https://superfarby.pl/kemichal-ocv826-katalizator-c325-zestaw-twardy-lakier-schody-blaty-meble-podlogi-p-2.html>



## KEMICHAL OCV826 + Katalizator C325 Zestaw Twardy Lakier Schody, Blaty, Meble, Podłogi

Cena

**90,00 zł**

### Opis produktu

**KEMICHAL OCV826 + C325 Zestaw Lakier Twardy Meblowy i Katalizator C325 - Schody, Blaty, MDF, Drewno**

### Najważniejsze Zalety i Wyróżniki

Ten topowy produkt został opracowany, aby sprostać najbardziej wymagającym projektom w stolarstwie meblowym i wnętrzkarskim:

- **Ekstremalna Twardość Mechaniczna:** Idealny do powierzchni intensywnie użytkowanych, takich jak **schody, blaty kuchenne, stoły czy drzwi**.
- **Stabilność Koloru (Non-Yellowing):** Formuła bezbarwna, która nie żółknie z upływem czasu, zapewniając trwałą estetykę.
- **Doskonała Przyczepność:** Wysoka adhezja zarówno do naturalnego drewna, forniru, jak i płyt MDF.
- **Szybkość Pracy:** Krótki czas schnięcia (możliwość ponownej aplikacji już po 2-4 godzinach) znacząco skraca cykl produkcyjny.
- **Wysoka Odporność:** Zabezpiecza przed zarysowaniami, wilgocią oraz większością domowych chemikaliów.
- **Uniwersalna Aplikacja:** Możliwość nakładania metodą natrysku (pneumatyczny, hydrodynamiczny) lub tradycyjnie - wałkiem.

### ☐☐ PRO-TIP: Nie marnuj lakieru!

Czy wiesz, że ten lakier ma unikalną właściwość, o której nie przeczytasz w standardowej karcie technicznej?

Z naszych wieloletnich testów i doświadczeń wynika, że przygotowana mieszanka lakieru OCV826 z utwardzaczem C325, **przechowywana w szczelnie zamkniętym pojemniku** (np. dedykowanym kubku z pokrywką lub czystym słoiku), **zachowuje swoje pełne właściwości robocze nawet przez tydzień!**

### Co to oznacza dla Ciebie?

**Ważne:** Standardowy "czas życia mieszanki" (pot-life) podawany w karcie dotyczy pracy w *otwartym kubku*. Nasza porada dotyczy *przechowywania* szczelnie zamkniętej mieszanki, aby odciąć jej dostęp do powietrza. Sprawdziliśmy to wielokrotnie - to działa!

- **Koniec z marnowaniem materiału:** Nie musisz wylewać drogiego lakieru, który został Ci po pracy.
- **Większa elastyczność:** Możesz podzielić pracę na kilka dni, używając tej samej mieszanki.
- **Realna oszczędność:** Zużywasz 100% zakupionego produktu.

---

## Jak Stosować i Modyfikować Twardość Powłoki?

Lakier KEMICHAL OCV826 jest lakierem dwuskładnikowym i wymaga użycia katalizatora C325. Możesz dostosować twardość powłoki do swoich potrzeb:

| Parametr               | Proporcja                             | Zastosowanie                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utwardzacz C325</b> | <b>10%</b> (w stosunku do lakieru)    | Standardowa twardość – idealna do komód, szaf, elementów dekoracyjnych.               |
| <b>Utwardzacz C325</b> | <b>20%</b> (w stosunku do lakieru)    | <b>Supertwarda Powłoka</b> – zalecana na blaty robocze, schody, powierzchnie biurowe. |
| <b>Rozcieńczalnik</b>  | <b>20-40%</b> (w stosunku do lakieru) | Regulacja lepkości w zależności wymaganego stopnia lepkości                           |

Aby prawidłowo użyć lakieru i uzyskać jego pełną twardość oraz właściwości:

- **Wymagany Katalizator:** [KEMICHAL C325](#) jest niezbędny do utwardzenia lakieru. (Dołączony do zestawu)
- **Wymagany Rozcieńczalnik:** Do aplikacji wałkiem lub pędzlem wolny [DK164](#), [DK165](#), lub standardowy do użycia przy nakładaniu pistoletem lakierniczym [DK110](#).

**Rozpuszczalniki i katalizatory dostępne są na naszych innych aukcjach/stronach produktów.** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne składniki przed rozpoczęciem pracy!

---

## Zastosowanie lakieru poliakrylowego

- Meble domowe: stoły, komody, witryny
- Elementy stolarki: drzwi, ramy, listwy
- Dekoracyjne panele ściennie
- Powierzchnie użytkowe: recepcje, blaty w hotelach i restauracjach

**Wskazówka:** Lakier może być aplikowany na wcześniej zabezpieczone drewno lub MDF, pod warunkiem, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana i odpylona.

## Przykłady zastosowań

---

## Specyfikacja techniczna

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Parametr         | Wartość                                        |
| Producent        | KEMICHAL                                       |
| Model            | OCV826                                         |
| Typ              | Lakier poliakrylowy dwuskładnikowy             |
| Zastosowanie     | Drewno, MDF, forniry (do wewnątrz)             |
| Aplikacja        | Natrysk, wałek                                 |
| Odporność        | Ścieranie, zarysowania, chemikalia             |
| Karta techniczna | <a href="#">OCV826_Karta_Techniczna_PL.pdf</a> |

---

## FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

### 1. Czy lakier nadaje się do kuchni i łazienek?

Tak. Szczególnie przy zastosowaniu 20% utwardzacza C325 uzyskujemy supertwardą i wysoce odporną na wilgoć powłokę, idealną na blaty kuchenne.

### 2. Czy do aplikacji potrzebuję specjalistycznego sprzętu?

Nie. Lakier można aplikować zarówno zaawansowanym sprzętem (natrysk hydrodynamiczny), jak i standardowym pistoletem lakierniczym lub wałkiem.

### 3. Czy lakier sprawdzi się do zabezpieczenia bejc rozpuszczalnikowych Kemiwood? Absolutnie.

Lakier OCV826,

---

dzięki swojej bezbarwnej formule i stabilności koloru, jest idealnym, trwałym wykończeniem do zabezpieczania bejc rozpuszczalnikowych **Kemiwood** z serii **TSP (Pastelowe)** i **TSC (Standardowe)**.

#### 4. Ile czasu zajmuje wysyłka?

To jeden z naszych topowych produktów – zamówienia złożone do godziny 12:00 wysyłamy jeszcze tego samego dnia, z dostawą następnego dnia roboczego.

---

#### Linki uzupełniające

- [Oficjalna strona producenta KEMICHAL](#)
- [Jak przygotować MDF do lakierowania – poradnik](#)
- [Zobacz inne lakiery do mebli w naszym sklepie](#)

**Lakier poliakrylowy KEMICHAL OCV826 + C325 ZESTAW** to niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którym zależy na estetyce i odporności. Idealny do mebli, elementów dekoracyjnych i powierzchni narażonych na ścieranie. Dzięki możliwości modyfikowania twardości i lepkości, dopasujesz go do dowolnej realizacji wnętrzarskiej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gloss:** G03 Głęboki Mat , G10 Mat , G20 Półmat , G30 Półpołysk , G90 Połysk

**Lakier + Katalizator:** 1L+0,2L , 2L+0,5L (+ 90,00 zł ), 5L+1L (+ 290,00 zł ), 10L+2L (+ 660,00 zł ), 25L+2,5L (+ 1 180,00 zł )